Remove Watermark Now

პერიოდ და ორსულობა: ხშირად დასმული შეკითხვები

parliament

EFP

Remove Watermark Now

რატომაა მნიშვნელოვანი პირის ღრუს ჯანმრთელობა მნივნელოვანი ორსულობისას?

ორსულობისას პირის ღრუშიც, ისევე როგორც სხვა ბევრ ორგანოშიმნიშვნელოვანი ჰორმონა- ლური ისე ფიზიოლოგიური ცვლილებები ხდე- ბა . ღრძილები განიცდის ზრდას, მნიშვნელოვანია კარგი ჰიგიენის დაცვა და ქვების მოცილება . ორსულს შეიძლება განუვითარდეს ორსულთა გინგივიტი, Granuloma Gravidarium (ორსუ ლთა კეთილ თვისებიანი სიმსივნე) და პაროდონტიტი.

რამდენად შესაძლებელია, რომ პაროდონტოლოგიური მკურნალობა გახდეს ორსულობის მიმდინარეობის გართულების მიზეზი?

გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ არაქირურგიული , პაროდონტოლოგიური მკურნალობა ორსულობისას, მითუმეტეს მეორე ტრიმესტრში არავით არ უარყოფით გავლენას არ ახდენს ორსულობის მიმდინარეობაზე. აღსანიშნავია, რომ აუმჯობესებს კიდეც მაღალი რისკის ორსულებში პაროდონტოლოგიურ სტატუსს, მაგრამ ანთების ბოლომდე აღმოფხვრა ხშირ შემთხვევაში ვერ მიიღწევა.



როგორ შეიძლება გართულდეს დაავადება?

ორსულთა გინგივიტი არ წარმოადგენს შეუქცევად დაზიანებას პაროდონტის ქსოვილებისათვის. პირიქით, ხშირად ის სრულიად უკვალოდ ქრება მშობიარობის შემდეგ..

ორსულთა გრანულომა შეიძლება დარჩეს მთელი ორსულობის განმავლობაში, მაგრამ ის არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფუნქციურ ან ესთეტიკურ პრობლემას და მალევე გაივლის მშობიარობის შემდგომ.

პოტენციური რისკი ორსულთა გინგივიტის გართულების არის პაროდონტიტი, რომელსაც ორსულობაშიც და მშობიარობის შემდგომ აუცილებლად სჭირდება საფუძვლიანი მკურნალობა.

როდისაა უკეთესი ორსულმა მიიღოს პაროდონტოლოგიური მომსახურება?

ორსულობაზე შესაძლო არახელსაყრელი მედეგების თვალსაზრისით,შესაძლოა უფრო ეფექტური იყოს პაროდონტოლოგიური ჩარევა ორსულობის დაგეგმვისას, ჩასახვამდე.

ორსულობისას სასურველია, რომ ორსულმა პერიოდულად მიიღოს პაროდონტოლოგის კონსულტაცია და საჭიროებისამებრ მკურნალობა, ხაზგასმით: მეორე ტრიმესტრში.

pdfelement

Remove Watermark Now



რა სახის ორსულობის არახელსაყრელი შედეგები უკავშირება პაროდონტიტს?

კვლევებმა გამოავლინა ორსულობის არახელსაყრელი შედეგებიდან სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი გართულება, რაც ორულობისა და პაროდონტიტის ასოცირებამ შეიძლება გამოიწვიოს, ესენია: ნაადრევი მშობიარობა, ნაყოფის მცირე წონა და პრეეკლამფსია (დედის მაღალი არტერიული წნევა, მნიშნელოვანი პროტეინურია ან შარდში ცილების ჭარბი რაოდენობა)



რა არის მიზეზი, რის გამოც შეიძლება პაროდონტიტი გახდეს ორუ ლობის არახელსაყრელი შედეგების განვითარების მიზეზი?

კლინიკური კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ორსულობისას ბაქტერიები პირის ღრუდან, სისხლის ნაკადით მიემართებიან ჭიპლარში ნაყოფისკენ და იქ კოლონიზდებიან. პაროდონტიტის დროს პირის ღრუში არსებული სპეციფიკური ბაქტერიები ასოცირებულნი არიან ორსულობის არასასურველი მდგომარეობის შექმნაში, თუმცა მათი ზუსტი ეტიოლოგია არაა დადგენილი.

pdfelement

Remove Watermark Now

Oral Health & Pregnancy

pdfelement

EFP

The European Federation of Periodontology (EFP, www.efp.org) is the leading global voice on gum health and gum disease and the driving force behind EuroPerio – the most important international periodontal congress – and Perio Workshop, a world-leading meeting on periodontal science. The EFP also edits the *Journal of Clinical Periodontology*, one of the most authoritative scientific publications in this field.

The EFP comprises 30 national societies of periodontology in Europe, northern Africa, Caucasia, and the Middle East, which together represent about 14,000 periodontists, dentists, researchers, and other members of the oral healthcare team focused on improving periodontal science and practice.

The EFP thanks Oral-B for its support and its unrestricted grant.

Oral-B®